

iQ500, Kondenstørretumbler med varmepumpe, 9 kg WQ45G2IADN



Fremragende ydelse med A++, selvrensende kondensator, smartFinish og autoDry til effektiv tørring af dit tøj, der sparer dig tid.

- ✓ selfCleaning-kondensator – Fjerner selv fnugrester, helt automatisk.
- ✓ smartFinish – udglatter krøller og mindsker behovet for strygning.
- ✓ Energieffektivitet A++ – supereffektiv tørring
- ✓ Halvfyltdt - Optimer varigheden af mindre vaske med en nøjagtig estimering af det valgte program.
- ✓ Med det store LED-display har du et godt overblik over funktioner og en høj brugervenlighed.

Udstyr

Teknisk data

Installation : Fritstående
 Aftagelig topplade : Nej
 Dørhængsling : højrehængt
 Længde på elledning : 145,0 cm
 Højde på aftagelig topplade : 0 mm
 Produktmål (HxBxD) : 842 x 598 x 613 mm
 Nettovægt : 53,6 kg
 Fluorholdige drivhusgasser : Nej
 Kølemiddel : R290
 Lufttæt enhed : Ja
 Mængden udtrykt i CO₂-ækvivalent : 0,000 t
 EAN-kode : 4242003925423
 Tilslutningseffekt : 800 W
 Strømstyrke : 10 A
 Elementspænding : 220-240 V
 Frekvens : 50 Hz
 Kapacitet, bomuld - NY (2010/30/EC) : 9,0 kg
 Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC) : A++
 Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, fuld fyldning - NY (2010/30/EC) : 2,05 kWh
 Tvåttid standardprogram bomuld, full maskin : 176 min
 Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, delvis fyldning - NY (2010/30/EC) : 1,25 kWh
 Tidsforbrug for standardbomuldsprogram, delvis fyldning : 121 min
 Årligt energiforbrug, gns., elektronisk tørretumbler - NY (2010/30/EC) : 258,0 kWh/a
 Gennemsnitlig tørretid : 145 min
 Gns. kondenserings effektivitet, fuld fyldning (%) : 86 %
 Gns. kondenserings effektivitet, delvis fyldning (%) : 86 %
 Gns. Kondenserings effektivitet (%) : 86 %

Tilbehør

WZ27410	Monteringsæt til vaskesøjle
WZ27400	Monteringsæt til vaskesøjle med udtræk



iQ500, Kondensstørretumbler med varmpumpe, 9 kg WQ45G2IADN

Udstyr

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse¹: A++
- Energi²: 258 kWh
- Kapacitet: 1 - 9 kg
- Tidsforbrug for standardbomuldsprogram: 176 minut
- Lydniveau: 64 dB (A) re 1 pW
- Kondenseringseffektivitetsklasse⁴: B
- Kondenseringseffektivitet⁵: 86 %

Programmer

- Standardprogrammer: Bomuld, Strygelet
- smartFinish til enklere strygning.
- Specialprogrammer: Bomuld, Skjorter, Bomuld Eco, Lingeri, Håndklæder, 1 Skjorte smartFinish, 5 Skjorter smartFinish, Mix, Outdoor, Super 40', Tæpper, Strygelet, Tidsprogram varmt

Funktioner

- Antikrøl, op til 120 minutter ved slutningen af programmet
- Alternativ for halvfuld maskine: optimeret tørring til mindre vask
- touchControl-taster: Strygetørt, Skabstørt, Skabstørt +, Forskudt starttid, antiKrøl, Skåne, Signal, Start / Tilføj vasketøj / Pause, 24 t Forskudt starttid

Design og komfort

- Selvrensende kondensator
- Støjsvag og energieffektiv iQdrive -motor
- autoDry: elektronisk fugtkontrol
- Stort LED-display med programforløb, 24 t forskudt starttid, specialfunktioner og resttid
- Anbefalinger til fyldning af vask
- Brugsmålér: tæller gennemførte programmer
- Elektronisk softDial -vælger til alle funktioner
- softDry-system: Stor tromle i rustfri stål, medbringere i soft-design
- antiVibration Design: Øget stabilitet og mere stille gang
- Uldtørring i kurv: Nej
- Belysning i tromlen: LED-belysning i tromlen
- Slange til direkte afløb af kondensvand medfølger
- Elektronisk børnesikring
- Glasdør med black, white ramme
- Hængsling: højre
- Låsemekanisme i metal

Teknik

- Mål (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Varmepumpeteknologi med det miljøvenlige kølemiddel R290

¹ Energieffektivitetsklasse på en skala A+++ til D

² Energiforbrug i kWh per år, baseret på 160 tørringscyklusser med standardprogrammet bomuld ved fuld maskine og delvis fyldt, og forbrug ved lav strømtilstand

³ Tidsforbrug for standardbomuldsprogram ved fyldt maskine.


⁴ På en kondenseringseffektivitetsskala fra A til G

⁵ Kondenseringseffektivitet for standard bomuldsprogram ved fyldt og delvis fyldt maskine.

iQ500, Kondenstørretumbler med
varmepumpe, 9 kg
WQ45G2IADN

Stregtegninger

Mål i mm



Mål i mm

