

iQ300, Integrerbart køle-/fryseskab, 177.2 x 54.1 cm, fladhængsel KI87VVF1



Medfølgende tilbehør

- 3 x Æggebakke
- 1 x Isterningsbakke

Indbygget køle-/fryseskab med hyperFresh som holder frugt og grøntsager friske længere. LED-lys giver en god belysning af køleskabskabinen.

- ✓ hyperFresh – en ekstrastor grøntsagsskuffe til dine friske råvarer.
- ✓ LED-lys – rigelig og jævn belysning gør det muligt for dig at tjekke dit køleskabs indhold på blot et øjeblik.
- ✓ lowFrost teknologi giver mindre isdannelse og hurtigere afrimning.
- ✓ bottleRack – Det har aldrig været nemmere at opbevare dine flasker sikkert men stadig inden for rækkevidde.
- ✓ autoAirflow – sikrer en jævn, kølig temperatur, som holder dine råvarer friske i længere tid.

Udstyr

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse: E
 Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a): 216 kWh/årlig
 Samlet volumen for frostrum: 70 l
 Samlet volumen for kølerum: 200 l
 Luftbåren, akustisk støjemission: 35 dB(A) re 1 pW
 Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: B
 Installation: Indbygning
 Mulighed for deklade: Ikke muligt
 Højde: 1772 mm
 Bredde på produktet: 541 mm
 Dybde på produkt: 548 mm
 Nichemål ved indbygning (H x B x D): 1775.0 x 560 x 550 mm
 Nettovægt: 53,3 kg
 Strømstyrke: 10 A
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Elementspænding: 220-240 V
 Frekvens: 50 Hz
 Længde på elledning: 230 cm
 Antal kompressorer: 1
 Antal uafhængige kølesystemer: 1
 Indvendig ventilator køleafsnit: Nej
 Vendbar dør: Ja
 Antal justerbare hylde i køleafsnit: 4
 Hylde til flasker: Ja
 Frostfrit system: Nej
 Installation: Fuldintegreret
 Hængseltype: Fladhængsler



4 242003 875285

**iQ300, Integrerbart køle-/fryseskab,
177.2 x 54.1 cm, fladhængsel
KI87VFE1**

Udstyr

Forbrug

- Energiklasse: E
- Nettovolume (køleskab): 200 l
- Nettovolume (fryseskab): 70 l
- Energiforbrug 216 kWh/årlig
- Lydniveau: 35 dB

Design

- LED-belysning i køledelen

Komfort og sikkerhed

- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display

Køleafdeling

- 5 hylder af sikkerhedsglas, heraf 4 højdejusterbare
- 4 dørhylder, deraf 0 stk til mejeriprodukter
- 1 dørhylder
- Forkromet flaskeholder

Friskhedssystem

- 1 hyperFresh skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk i længere tid
-

Fryser

- lowFrost - hurtig og nem afrimning
- 2 transparente fryseskuffer, inkl. 1 bigBox

Mål

- Mål: H 177 x B 54 x D 55 cm
- Nichemål (H x B x D): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm


Teknisk information

- højrehængt, vendbar

iQ300, Integrerbart køle-/fryseskab, 177.2 x 54.1 cm, fladhængsel KI87VVFE1


Stregtegninger

Mål i mm




Mål i mm

Anbefalede spaltømål til flade hængsler




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De anbefalede spaltømål i tabellen skal overholdes for at sikre, at apparatets dør kan åbnes uden kollision, og for at undgå at køkkenskabet bliver beskadiget.




De angivne lægemål gælder for en lægefuge på 4 mm.

Mål i mm



A: Air inlet ≥ 200 cm², Ventilation options
B: Air outlet ≥ 200 cm², Ventilation options



Mål i mm



Maksimal tilladt vægt af enhedsfront

Montage af enhedsfronter, som overskrider den tilladte vægt, kan medføre skader og reduceret hængefunktion

Δ Vægt
A: Højde af apparatet inklusive hængsler i mm
B: Udæmpet hængsel, enhedsfront i kg
C: Dæmpet hængsel, enhedsfront i kg
D: Mulighed for ekstra belastning i kg med tilbehør til tung last

	A	B	C	D
1500-1750	22	22	22	
720-1400	19	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19		
A2	15	19		